



HOME SOLUTIONS



KLEEMANN
Η Νο1 Εταιρία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, η σειρά KLEEMANN HOME SOLUTIONS είναι... η κορυφαία σας επιλογή για αξιοπιστία, ευελιξία και design. Η KLEEMANN προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τα οποία ξεπερνούν ακόμα και τις υψηλότερες προσδοκίες σας για την οικιακή μετακίνηση. Καινοτόμος σχεδιασμός και μοναδικά προσαρμοσμένες λύσεις αναβαθμίζουν την εμπειρία της μετακίνησής σας, αλλά και το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού σας, του πιο πολύτιμου χώρου σας! Στην KLEEMANN, σεβόμαστε τις ανάγκες σας και εργαζόμαστε συνεχώς, για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας αποκλειστικά για εσάς.





KLEEMANN HOME SOLUTIONS

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Maison LIFTS	04
• Maison LIFT Plus	06
• Maison LIFT Basic	08
• Maison T Plus	10
• Maison T Basic	12
• Maison One	14
Επιλογές θαλάμων	16
Επιλογές πορτών	20
Επιλογές κομβιοδόχων και κομβίων	22
Σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας	23
Αλουμινοφρεάτια	24
Συστήματα free STAIR	26
• free STAIR με κάθισμα	28
• free STAIR για αμαξίδιο	32
• free STAIR Σύστημα κατακόρυφης μεταφοράς	34
Επιλογές χρωμάτων και επενδύσεων	36



Η σειρά ανελκυστήρων **Maison**LIFTS είναι σχεδιασμένη για ευκολία στη χρήση, βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και αξιοπιστία. Εγγυημένη απόδοση και εξαιρετικές επιλογές σχεδιασμού και επενδύσεων εξασφαλίζουν τη δημιουργία ενός προϊόντος που ταιριάζει άψογα στις ανάγκες σας.

MaisonLIFT
Plus

MaisonLIFT
Basic

Maison T
Plus

Maison T
Basic

Maison One

KLEEMANN **Maison**LIFTS

MaisonLIFT
Plus



Ανακαλύψτε τις μοναδικές εξατομικευμένες επιλογές για αναβάθμιση του χώρου σας. Ο ανελκυστήρας **MaisonLIFT Plus** διευκολύνει τις μετακινήσεις σας με μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση. Ο υδραυλικός ανελκυστήρας ανάρτησης **MaisonLIFT Plus** είναι κατάλληλος για την κάθετη μετακίνηση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους πολυώροφων κατοικιών. Είναι ο ιδανικός ανελκυστήρας για εγκατάσταση σε διάφορους τύπους κατοικιών με περιορισμένες κάτω και άνω απολήξεις φρεατίων. Διατίθεται με ή χωρίς φρεάτια, συμπεριλαμβανομένων και των αλουμινοφρεατίων.

Μοναδικός σχεδιασμός που αναβαθμίζει την εμπειρία της μετακίνησης

Πλεονεκτήματα

- Ιδανική λύση για χαμηλές κάτω και άνω απολήξεις φρεατίων
- Δεν απαιτείται φρεάτιο
- Δεν απαιτείται υποδομή για την εγκατάσταση του μηχανοστασίου
- Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης

Κύρια χαρακτηριστικά

- Μέγιστη ασφάλεια και άνεση
- Design υψηλής αισθητικής, που προσαρμόζεται σε κάθε κτίριο
- Μοναδικά σχέδια από τον παγκοσμίως φήμης σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα
- Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ, σύμφωνα με την Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ

MaisonLIFT Plus Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστικό φορτίο (Kg)	180 - 630	
Διαδρομή θαλάμου (m) έως	19	
Αριθμός στάσεων έως	8	
Βάθος φρεατίου (mm) min	200	
Άνω απόληξη φρεατίου (mm) min	2450 ημιαυτόματη πόρτα	2600 αυτόματη πόρτα
Ταχύτητα θαλάμου (m/s)	0,52	
Παροχή ρεύματος	Μονοφασικό ή Τριφασικό	
Οδηγία	Οδηγίες Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ	
Προσβασιμότητα	 	



MaisonLIFT Basic

Ο ανελκυστήρας **MaisonLIFT Basic** είναι η ιδανική λύση για άνετη και εύκολη χρήση. Σχεδιασμένος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42/EK, καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς και μετακίνησης του κάθε χρήστη. Μια συμφέρουσα λύση που διευκολύνει την πρόσβαση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πολυώροφων κατοικιών. Ο ανελκυστήρας **MaisonLIFT Basic** είναι η εγγύηση ασφάλειας και στιλ. Μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε κτίρια δίχως φρεάτιο ή με περιορισμένες κάτω και άνω απολήξεις φρεατίων, καθώς η εγκατάσταση αυτού του ανελκυστήρα ανάρτησης απαιτεί ελάχιστο βάθος φρεατίου 80 mm.



Χαμηλή επένδυση υψηλή απόδοση

Πλεονεκτήματα

- Ιδανική λύση για χαμηλές κάτω και άνω απολήξεις φρεατίων
- Δυνατότητα εγκατάστασης μεγαλύτερου θαλάμου σε φρεάτιο τυπικών διαστάσεων
- Διατίθεται με αλουμινοφρεάτιο
- Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης

Κύρια χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική τιμή
- Άριστη εκμετάλλευση χώρου του φρεατίου
- Μεγάλη ποικιλία σχεδίων
- Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ, σύμφωνα με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/EK

MaisonLIFT Basic Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστικό φορτίο (Kg)	200 - 450
Διαδρομή θαλάμου (m) έως	15
Αριθμός στάσεων έως	4
Βάθος φρεατίου (mm) min	80
Άνω απόληξη φρεατίου (mm) min	2300
Ταχύτητα θαλάμου (m/s)	0,15
Παροχή ρεύματος	Μονοφασικό ή Τριφασικό
Οδηγία	Οδηγία Μηχανών 2006/42/EK
Προσβασιμότητα	 

Maison T Plus

Ο ανελκυστήρας **Maison T Plus** είναι μια μοναδική λύση της KLEEMANN, σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ. Η εγκατάστασή του προσαρμόζεται σε κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση ή σχέδιο, ακόμα και αν πρόκειται για πολύ ειδικά ή δύσκολα σχέδια. Είναι μια κομψή και πραγματικά κατάλληλη λύση, που επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή σε οποιοδήποτε κτίριο, είτε υπάρχει ήδη είτε πρόκειται να κατασκευαστεί. Ο ανελκυστήρας **Maison T Plus** σας παρέχει άριστη ποιότητα κύλησης και μεγάλη ποικιλία σχεδίων και επενδύσεων, που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε χρήστη.



Μοναδικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Πλεονεκτήματα

- Ιδανική λύση για χαμηλές κάτω και άνω απολήξεις φρεατίων
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Διατίθεται με μεταλλικό ή αλουμινένιο φρεάτιο
- Δεν απαιτείται υποδομή για την εγκατάσταση του μηχανοστασίου
- Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης

Κύρια χαρακτηριστικά

- Ελαχιστοποίηση θορύβου και κραδασμών
- Ονομαστική κατανάλωση: 1,1 kW
- Μοναδικά σχέδια από τον παγκοσμίως φήμης σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα
- Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ, σύμφωνα με την Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ

Maison T Plus Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστικό φορτίο (Kg)	320 - 450
Διαδρομή θαλάμου (m) έως	12
Αριθμός στάσεων έως	5
Βάθος φρεατίου (mm) min	350*
Άνω απόληξη φρεατίου (mm) min	2600
Ταχύτητα θαλάμου (m/s)	0,40
Παροχή ρεύματος	Μονοφασικό 50/60Hz ή Τριφασικό 50/60Hz
Ισχύς κινητήρα	1,1 Kw
Οδηγία	Οδηγίες Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ
Προσβασιμότητα	 

*250 υπό προϋποθέσεις

Maison T Basic

Ο **Maison T Basic** είναι ο ανελκυστήρας της σειράς **MaisonLIFTS** που προσφέρει στον χρήστη αξιοπιστία και μια ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης. Με εξαιρετική απόδοση και ποιότητα κύλησης, ο ανελκυστήρας **Maison T Basic** σας μεταφέρει ξεκούραστα, ελαχιστοποιώντας τον θόρυβο και τους κραδασμούς κατά τη λειτουργία του. Είναι ένα από τα πιο ευέλικτα προϊόντα της σειράς, με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και με ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, καθώς δε χρειάζεται φρεάτιο. Διατίθεται με πλούσια γκάμα υλικών για το εσωτερικό του θαλάμου, σχεδιασμένων για να ικανοποιούν κάθε αισθητική απαίτηση. Ο **Maison T Basic** αποτελεί μια μοναδική λύση κάθετης μετακίνησης.



Μία σοφή επένδυση σε ανώτερη ποιότητα

Πλεονεκτήματα

- Υψηλής ποιότητας κινητήρας χωρίς μειωτήρα και σύγχρονος μετασχηματιστής
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Στενός πίνακας, κατάλληλος για εγκατάσταση εντός της κάσας της πόρτας
- Άριστη ποιότητα διαδρομής
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

Κύρια χαρακτηριστικά

- Ελαχιστοποίηση θορύβου και κραδασμών
- Ονομαστική κατανάλωση: 1,1 kW
- Μοναδικά σχέδια από τον παγκοσμίως φήμης σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα
- Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ, σύμφωνα με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ



Maison T Basic Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστικό φορτίο (Kg)	320 - 450
Διαδρομή θαλάμου (m) έως	12
Αριθμός στάσεων έως	5
Βάθος φρεατίου (mm) min	200
Άνω απόληξη φρεατίου (mm) min	2600
Ταχύτητα θαλάμου (m/s)	0,15
Παροχή ρεύματος	Μονοφασικό 50/60Hz ή Τριφασικό 50/60Hz
Ισχύς κινητήρα	1,1 Kw
Οδηγία	Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ
Προσβασιμότητα	





Maison One

Στην KLEEMANN, είμαστε σίγουροι ότι θα εκπλαγείτε ευχάριστα με το πόσο προσιτός μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος και κομψός οικιακός ανελκυστήρας. Αυτό συμβαίνει, επειδή η KLEEMANN έχει σχεδιάσει τον **Maison One**: τον πιο οικονομικό οικιακό ανελκυστήρα στη σημερινή αγορά και μια ευέλικτη λύση κατάλληλη για όλους. Το **Maison One** είναι ένα υδραυλικό σύστημα ανύψωσης ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες. Απαιτεί ελάχιστο χώρο, είναι κατασκευασμένο με αυστηρά πρότυπα ποιότητας και χαρακτηρίζεται από γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ζητηθεί, είναι διαθέσιμη η επιλογή αλουμινοφρεατίου. Ο ανελκυστήρας **MaisonOne** ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του πελάτη για κάθετη μετακίνηση, εξασφαλίζοντας χαμηλή τιμή. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλέξετε έναν **Maison One**!



Η πιο «ανεβαστική λύση» στην πιο χαμηλή τιμή

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική τιμή
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου
- Συμπαγής σχεδιασμός
- Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης

Κύρια χαρακτηριστικά

- Ονομαστική κατανάλωση: 1,5 kW
- Μονοφασικός κινητήρας
- Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ, σύμφωνα με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ

Maison One Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστικό φορτίο (Kg)	μέχρι 385
Διαδρομή θαλάμου (m) έως	7
Αριθμός στάσεων έως	3
Βάθος φρεατίου (mm) min	120
Ανω απόληξη φρεατίου (mm) min	2300
Ταχύτητα θαλάμου (m/s)	0,15
Παροχή ρεύματος	Μονοφασικό 50/60Hz
Ισχύς κινητήρα	1,5 Kw
Οδηγία	Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ
Προσβασιμότητα	 

Επιλογές Design

- Πόρτα ορόφου: M310*
- Ψευδοροφή: Ψευδοροφή Maison One σε οποιοδήποτε RAL
- Επένδυση: Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα PPS13*
- Πάτωμα: Ελαστικό 6727*
- Κομβιοδόχος θαλάμου: Κομβιοδόχος Maison One COP Inox
- Κομβιοδόχος Ορόφου: AKL003
- Καθρέφτης: Προαιρετικά

* Για περισσότερες επιλογές επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας.



Τα στοιχεία των μοντέλων μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Για τις πιο ενημερωμένες επιλογές σε υλικά, χρώματα και επενδύσεις επισκεφθείτε το www.designyourlift.com ή επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας.



- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ Τύπος: 055 Υλικό: Inox Καθρέφτης και plexiglass
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ Φορμάκια HD 2416 PL
- ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ Inox Σατινέ
- ΠΑΤΩΜΑ Ξύλινο δάπεδο 8630 Aspen Oak
- ΚΟΥΠΑΣΤΗ K2 Inox Καθρέφτης
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ Μισό ύψος / Όλο το πλάτος
- ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ FTC Μαύρη

- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ Τύπος: 015 Υλικό: Inox Καθρέφτης
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ Φορμάκια AB 383
- ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ Inox Σατινέ
- ΠΑΤΩΜΑ Artificial Granite Regal White
- ΚΟΥΠΑΣΤΗ K3 Inox Καθρέφτης
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ Όλο το ύψος / Όλο το πλάτος
- ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ AKC HBT Inox Καθρέφτης



- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ Τύπος: 014 Υλικό: Inox Καθρέφτης
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ Polished Oak Veneer IVE 14
- ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ Inox Καθρέπτης
- ΠΑΤΩΜΑ Πλακάκι Greek Pentelikon

- ΚΟΥΠΑΣΤΗ K1 Inox Καθρέφτης
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 3/4 του ύψους / Όλο το πλάτος
- ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ AKC BES Inox Καθρέπτης με Blue Line



- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: 055 Υλικό: Inox Σατινέ
3 λάμπες φθορισμού
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα PPS31
- ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Inox Σατινέ
- ΠΑΤΩΜΑ

6768 Griffon
- ΚΟΥΠΑΣΤΗ

K2 Inox Καθρέφτης
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Όλο το ύψος / Μισό πλάτος
- ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

SM BA Inox Σατινέ με Blue Line



- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: Ειδική ψευδοροφή T120
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Ειδική μελαμίνη Panels K015PW
- ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Inox Σατινέ
- ΠΑΤΩΜΑ

Φορμάικα 8630 Aspen Oak
- ΚΟΥΠΑΣΤΗ

K1 Inox Καθρέφτης
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Όλο το ύψος / Όλο το πλάτος
- ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

FTC Μαύρη



- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: 055
Υλικό: Inox Καθρέφτης
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Inox B/A Linen
- ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Inox B/A Linen
- ΠΑΤΩΜΑ

Φορμάικα 720
- ΚΟΥΠΑΣΤΗ

K2 Inox Καθρέφτης
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Μισό ύψος / Όλο το πλάτος
- ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

SM BA Inox Σατινέ με Blue Line



Τα στοιχεία των μοντέλων μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Για τις πιο ενημερωμένες επιλογές σε υλικά, χρώματα και επενδύσεις επισκεφθείτε το www.designyourlift.com ή επικοινωνήστε με το μηχανικό πωλήσεών σας.

MODERN Αυτόματη Full Glass

CLASSIC C710

CLASSIC C310

CLASSIC C520

MODERN M310

MODERN FD320



Inox



Ξύλινη



Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα DL92



7032 Βαφή



5017 Βαφή



Inox



Για όλους τους τύπους*



FTC (Μαύρη)

*εκτός του Maison One



FTL (Μαύρη)



FTB

MaisonLIFT Plus & MaisonLIFT Basic



SM BA Blue Line



FTL (Inox)



KLH42R



KLH42Q



FPY-1000 Blue Line

Maison T Plus & Maison T Basic



AKC BES U-Control



AKL A101 U-Control



MT42

Σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας σε 3 απλά βήματα:

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **www.designyourlift.com**
2. Επιλέξτε υλικά και προϊόντα
3. Εκτυπώστε ή στείλτε με e-mail το θάλαμό σας

www.designyourlift.com

Σχεδιάστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα σας σύμφωνα με το γούστο και τις ανάγκες σας, αξιοποιώντας την εφαρμογή "Design your lift" της KLEEMANN.

Συνδυάστε χρώματα, υλικά και φωτισμούς επιλέγοντας από τις σειρές Future Trend, Modern Life και Classic Athena. Η εφαρμογή "Design your lift" σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ, διαλέγοντας από μία πληθώρα προτάσεων υλικών για επενδύσεις, δάπεδα και ψευδοροφές. Στυλ σύγχρονο ή κλασσικό, λιτό ή πολυτελές που μπορεί να αποπνέει ζεστασιά ή κύρος.

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας!




Η KLEEMANN προσφέρει αλουμινοφρεάτια για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο φρεάτιο. Μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και είναι κατάλληλα για όλα τα προϊόντα

που περιλαμβάνονται στη σειρά **MaisonLIFT**. Σχεδιασμένα από έμπειρους μηχανικούς, μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στις αρχιτεκτονικές ανάγκες σας, με μια ποικιλία αισθητικών επιλογών.



Πλεονεκτήματα

- Πλήρως προσαρμοσμένα στις αρχιτεκτονικές ανάγκες σας
- Υψηλό design
- Ασφαλή και γρήγορη εγκατάσταση
- Ποιότητα και εγγύηση KLEEMANN

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ DESIGN*	
Επένδυση	Σκελετός
 Skinplate A67SMA	 9016 RAL
 Skinplate F12PPS	 9006 RAL

* Η επένδυση και ο σκελετός είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε πλαστικοποιημένη λαμαρίνα ή RAL χρώμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας.



Κύρια χαρακτηριστικά

- Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο μέχρι 630kg
- Εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση
- Επιλογές επένδυσης: πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, inox ή γυαλί





Τα συστήματα KLEEMANN **freestAIR** έχουν αναπτυχθεί, για να αναβαθμίσουν την εμπειρία της κίνησής σας. Μετακινηθείτε με απεριόριστη ελευθερία, αισθανθείτε σίγουροι και επωφεληθείτε από την τεχνολογία, την απλή λειτουργία και τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας.

Τα συστήματα **freestAIR** είναι ευέλικτα και μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στις ανάγκες σας.

freestAIR

Σύστημα ανύψωσης
με κάθισμα

freestAIR

Σύστημα ανύψωσης
για αμαξίδιο

freestAIR

Σύστημα κατακόρυφης
μεταφοράς

KLEEMANN **freestAIR**



freeSTAIR Σύστημα ανύψωσης με κάθισμα

Το σύστημα **freeSTAIR** με κάθισμα έχει σχεδιαστεί ειδικά, για να βοηθήσει άτομα όλων των ηλικιών που έχουν πρόβλημα ανάβασης σε σκάλες. Το σύστημα κατασκευάζεται κατά παραγγελία για κάθε ατομική εφαρμογή, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε

σκάλα, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά και σε σπίτια με ευθείες ή καμπύλες σκάλες. Το σύστημα KLEEMANN **freeSTAIR** με κάθισμα είναι διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μοντέλων, παρέχοντας λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε χρήστη.




Κύρια χαρακτηριστικά

- Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
- Σχεδιασμένο για μέγιστη ασφάλεια και άνεση
- Τηλεχειριστήριο με πλήκτρα 'hold to run' («Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο, για να λειτουργήσει»)
- Ποικιλία καθισμάτων και χρωμάτων μεταλλικής κατασκευής
- Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

κίνηση, αυτοπεποίθηση, άνεση

Πλεονεκτήματα

- Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε πλευρά της σκάλας
- Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης
- Πολλαπλές λύσεις τοποθέτησης για τους οδηγούς
- Αναδιπλούμενο κάθισμα για εξοικονόμηση χώρου
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος κλιμακοστασίου	Ευθύ/ Κυκλικά	Ευθύ
Ονομαστικό φορτίο (kg)	130	127
Κλίση (μοίρες)	0-70	0-45
Αριθμός στάσεων έως	4	2
Ταχύτητα (m/s) έως	0,10	0,10
Παροχή	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Απαιτούμενο πλάτος κλιμακοστασίου	90cm	90cm
Οδηγία	Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ	Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ

freeSTAIR
Σύστημα ανύψωσης
με κάθισμα

A130

Ως το πιο οικονομικό μοντέλο της σειράς **freeSTAIR**, το A130 αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια οικονομική λύση. Διαθέτει μια βασική παλέτα χρωμάτων για επενδύσεις και γρήγορους χρόνους παράδοσης.



Κύρια χαρακτηριστικά

- Εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση
- Για ευθείες σκάλες με καθορισμένη κλίση
- Μέγιστο μήκος ράγας οδήγησης: 10m για εσωτερική και 7m για εξωτερική εγκατάσταση
- Συγκεκριμένα χρώματα και σχέδια

Πλεονεκτήματα

- Εύκολη εγκατάσταση
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
- Διαγνωστικός πίνακας ελέγχου που προειδοποιεί για τυχόν προβλήματα, πριν αυτά προκύψουν
- Χρόνος παράδοσης: 4 εβδομάδες (από το εργοστάσιο)





Το **freeSTAIR** για αναπηρικά αμαξίδια έχει σχεδιαστεί, για να επιτρέπει στα άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο να κινούνται με αυτονομία, ασφάλεια και άνεση, προσφέροντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε κτίριο, όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ή η χρήση ενός συμβατικού

ανελκυστήρα. Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους και να τοποθετηθεί είτε στον τοίχο είτε στο δάπεδο. Είναι η ιδανική λύση για δημόσιους και για ιδιωτικούς χώρους.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	T80	T100
Τύπος κλιμακοστασίου	Ευθύ/Κυκλικό	Ευθύ
Ονομαστικό φορτίο (Kg)	300	300
Κλίση (μοίρες)	0-60	15-45
Διαδρομή (m) έως	4	30m
Ταχύτητα (m/s)	0,10	0,10
Παροχή	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Οδηγία	Οδηγία Μηχανών 2006/42/EK	

αξιοπιστία, πρόσβαση, ανεξαρτησία

Κύρια χαρακτηριστικά

- Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
- Ποικιλία χρωμάτων της μεταλλικής κατασκευής
- Κάθισμα ρυθμιζόμενο στην πλατφόρμα (προαιρετικό)
- Τηλεχειριστήριο με πλήκτρα 'hold to run' («Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο, για να λειτουργήσει»)
- Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ



Πλεονεκτήματα

- Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε πλευρά της σκάλας
- Πολλαπλές λύσεις τοποθέτησης για τους οδηγούς
- Ευρεία γκάμα διαστάσεων της πλατφόρμας
- Στιβαρή κατασκευή
- Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου και συντήρησης



freeSTAIR Σύστημα κατακόρυφης μεταφοράς



Το Υδραυλικό Σύστημα Κάθετης Ανύψωσης **freeSTAIR** έχει σχεδιαστεί για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε κτίρια, όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ή η λειτουργία

ενός ανελκυστήρα. Είναι η πιο οικονομική λύση για κάθετη μεταφορά μέχρι 7m. Το σύστημα απαιτεί ελάχιστο χώρο, γεγονός που το καθιστά ιδανική λύση τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εφαρμογές.



ασφάλεια, οικονομία, δύναμη

Πλεονεκτήματα

- Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του συστήματος
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης



Κύρια χαρακτηριστικά

- Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
- Ποικιλία χρωμάτων
- Κατάλληλο για διαδρομή έως 7m
- Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστικό φορτίο (Kg)	300
Βάθος φρεατίου (mm) min	120
Διαδρομή (m) έως	7
Ταχύτητα (m/s)	0,10
Παροχή ρεύματος	Μονοφασικό 50 Hz
Ισχύς κινητήρα (kw)	1,5
Οδηγία	Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ RAL)

9002	1013	7032	1015
1001	1011	8011	8022



T80 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ RAL)

7032	7047	8022	9002
9006	9007		

T100 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ RAL)

8022	7047	9002	9007
------	------	------	------

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

009120	008726	008730	008719	008728	008716
--------	--------	--------	--------	--------	--------

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

008714	008718	008725	008731	010682	008722
008724	008732	008717	008727	008721	008720
010427	008723	008729			



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ RAL)

9002	1013	7032	1015
1001	1011	8011	8022

Οι εικόνες και η απεικόνιση των χρωμάτων μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά. Τα υλικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

kleemannlifts.com

Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών, η KLEEMANN δε φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις.

Copyright © KLEEMANN 2018

